

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANPICOLA**

TIPO DE PRODUCTO	COLA BLANCA
Descripción	Es una cola plástica desarrollada para el pegado de papel, cartón y madera de uso escolar y profesional presentando una excelente adhesión y alta resistencia.
Componentes	Resina de Vinil Acetato. Aditivos especiales.
PROPIEDADES	
Aspecto	Fluido viscoso de color blanco.
Densidad	1.05 gr/cc
PH	4 - 5.
Tiempo abierto de Trabajo	(25° C, 60%H. R) 10 -15 MIN.
	3 horas antes de soportar carga.
Pegado Total	12 horas.
Aplicación	Con Brocha, Pincel, Rodillo o Espátula.
PROPIEDADES	

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite o grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación sanear mediante lija o pulidora, etc. Todo aquel material que impida la perfecta adherencia de la cola sobre el soporte.

## **PROPIEDADES**

Producto No inflamable. Almacene en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Evite el contacto directo con la piel, ojos; en caso de contacto con los ojos lave con abundante agua fresca por espacio de 15 min y solicite atención médica. En caso de ingestión no induzca el vómito, consulte especialmente al médico, en caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías, tiempo máximo de almacenamiento en envases 2 años.

## **PROPIEDADES**

1kilo, 500 gramos y Galón.

Elaborado por Manpica, C.A. Fecha de Elaboración: Julio 2019.

